

Für die schrittweise Entwöhnung

Nicotinell Kaugummi

Wieviele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 20

> 20

Monat 1 - 3
2 mg Kaugummi

Monat 1 - 3
4 mg Kaugummi

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
2 mg Kaugummi

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der Stückzahl/Tag
nach Bedarf 2 mg
oder 4 mg
Kaugummi

Für den sofortigen Rauchstopp

Nicotinell 24-Stunden-Pflaster

Monotherapie

Nicotinell Kombinationstherapie
Pflaster + 2mg Kaugummi

Wieviele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 20

> 20

> 20

> 30

3 - 4 Wochen
Pflaster Stärke 2

3 - 4 Wochen
Pflaster Stärke 1

3 - 4 Wochen
Pflaster Stärke 2
+ 2mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Pflaster Stärke 1
+ 2mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflasterstärke 2

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflaster Stärke 2
+ 2mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflaster Stärke 2
+ 2mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3

3 - 4 Wochen
Ausklingen mit
Pflasterstärke 3

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflaster Stärke 2
+ 2mg Kaugummi

3 - 4 Wochen
Fortsetzen mit
Pflaster Stärke 2
+ 2mg Kaugummi

Keine Pflaster, kontinuierlichen
Reduktion der 2 mg Kaugummi-Anzahl
pro Tag (bis max. 6 Monate nach
Beginn)

Nicotinell Lutschtablette

Wieviele Zigaretten rauchen Sie am Tag?

< 30

> 30

Monat 1 - 3
1 mg Lutsch-
tablette

Monat 1 - 3
2 mg Lutsch-
tablette

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der
Stückzahl / Tag
1 mg Lutsch-
tablette

In den folgenden 3 Monaten
Reduktion der
Stückzahl / Tag
nach Bedarf 1 mg
oder 2 mg
Lutschtablette

ZEITVERLAUF

Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen wie Pflasterunverträglichkeit oder Zahnprothesen.

Abweichungen vom Dosierschema sind im Einzelfall möglich. Weitere Einzelheiten siehe Gebrauchs- und Fachinformation.